






Prislista

**SMIDMEK**



# PLÅT

Vi lagerhåller plåt/material i följande kvaliteter: SS2132, SS1650, SS2260, 2738, 2367 och TSP4.


x = lagerplåt

Tjocklek mm	10	12	15	20	22	25	27	30	32	35	36	38	40	42
SS2132/S355	x	x	x	x		x		x			x		x	
SS1650/C45	x	x	x	x		x		x		x			x	
SS2260/2363			x	x		x		x				x		
2738					x		x		x		x			x
2767									x					x
TSP 4														
2367								x					x	

Tjocklek mm	44	45	46	50	52	54	55	56	60	62	70	72	80	82
SS2132/S355		x		x			x		x		x		x	
SS1650/C45		x		x			x		x		x			
SS2260/2363		x					x				x			
2738			x		x			x		x		x		x
2767					x									
TSP 4	x					x								
2367									x		x			

Tjocklek mm	84	85	88	90	95	100	102	105	107	110	120	122	125	133
SS2132/S355		x		x		x		x		x				
SS1650/C45				x	x	x		x			x		x	
SS2260/2363			x						x					x
2738							x					x		
2767														
TSP 4	x							x						
2367		x				x							x	

Tjocklek mm	135	142	145	150	155	162	165	170	175	200	205
SS2132/S355								x			
SS1650/C45	x		x		x		x		x		x
SS2260/2363				x							
2738		x				x					
2767											
TSP 4											
2367				x					x	x	



# RUNDSTÅNG

Vi lagerhåller rundmaterial i följande kvaliteter: silverstål, centerlesslipad axel, stångstål SS2260.

## SILVERSTÅL: SS2140 centerlesslipat polerat h8

Dimension	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kg/m	0,02	0,06	0,1	0,15	0,22	0,3	0,4	0,5	0,62	0,75	0,89	1,04	1,2
Pris/kg 0-5 kg	281	218	208	199	182	182	157	157	155	155	155	155	155
„ 6-10 kg	237	182	173	166	153	153	135	135	132	132	132	132	132
„ 11-25 kg	211	168	153	142	131	131	119	119	110	110	110	110	110
„ 26- kg	186	147	141	124	112	112	99	99	88	88	88	88	88
Dimension	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	30	
Kg/m	1,39	1,58	1,78	2	2,22	2,47	2,72	2,98	3,26	3,55	3,85	5,55	
Pris/kg 0-5 kg	155	155	155	155	155	142	142	142	142	142	142	142	142
„ 6-10 kg	132	132	132	132	132	124	124	124	124	124	124	124	124
„ 11-25 kg	110	110	110	110	110	107	100	100	100	100	100	100	100
„ 26- kg	88	88	88	88	88	85	79	79	79	79	79	79	79

Skrot och legeringstillägg tillkommer.

## CENTERLESSLIPAT: SS1672, C45 h8

Dimension	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Kg/m	0,62	0,89	1,39	2,47	3,85	5,55	7,55	9,86	12,50	15,40	18,70	22,20	26,10
Pris/kg	39,70	27,80	27,05	26,10	25,25	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80


Dimension	70	75	80	90	100
Kg/m	30,20	34,70	39,50	49,90	61,70
Pris/kg	24,80	24,80	25,00	25,00	25,00

Skrot och legeringstillägg tillkommer.

## STÅNGSTÅL SS2260 valsat (grovbearbetat)

Dimension	14	20	25	30	35	43	51	61	66	71	81	91	96
Pris/kg 0-50 kg	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
„ 51-100 kg	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30
„ 101-200 kg	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10
„ 201- kg	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Dimension	101,5	111,5	121,5	141,5	151,5	161,5	182	202					
Pris/kg 0-50 kg	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00					
„ 51-100 kg	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30					
„ 101-200 kg	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10					
„ 201- kg	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00					

Skrot och legeringstillägg tillkommer.



# FÖRBEBARBEADE PLATTOR

Kvalitet: SS2132/S355, SS1650/C45 och SS2260/2363

Frästa kanter: +0,4/+0,8


Periferislipade plan SS2132/S355 och SS1650/C45: +0,05/+0,25  
SS2260/2363: +0,4/+0,65

Skurna eller sågade längder: 1030 och 2060 + 5 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått.

Dimension	Vikt	SS2132/S355	SS1650/C45	SS2260/2363
10x10	0,8		382,-	478,-
12x12	1,2	369,-	387,-	527,-
16x16	2,1	405,-	412,-	576,-
20x20	3,3	455,-	473,-	646,-
25x6	1,2	384,-	402,-	517,-
25x8	1,7	404,-	416,-	576,-
25x10	2,1	417,-	423,-	611,-
25x12	2,5	433,-	444,-	653,-
25x16	3,3	459,-	475,-	666,-
25x20	4,1	464,-	489,-	699,-
25x25	5,2	480,-	504,-	758,-
32x6	1,6	414,-	424,-	530,-
32x8	2,1	417,-	431,-	590,-
32x10	2,6	463,-	467,-	620,-
32x12	3,2	475,-	491,-	653,-
32x16	4,2	503,-	524,-	730,-
32x20	5,3	538,-	557,-	782,-
32x25	6,6	560,-	575,-	858,-
32x32	8,4	605,-	613,-	996,-
40x6	2,0	429,-	444,-	608,-
40x8	2,6	442,-	453,-	627,-
40x10	3,3	477,-	470,-	660,-
40x12	4,0	484,-	487,-	689,-
40x16	5,3	545,-	553,-	785,-
40x20	6,6	578,-	587,-	917,-
40x25	8,2	595,-	603,-	944,-
40x32	10,6	632,-	635,-	1.073,-
40x40	13,2	684,-	707,-	1.357,-
50x6	2,5	455,-	466,-	674,-
50x8	3,3	462,-	470,-	701,-
50x10	4,1	473,-	489,-	748,-
50x12	4,9	491,-	509,-	765,-
50x16	6,6	549,-	569,-	830,-
50x20	8,2	579,-	633,-	1.054,-
50x25	10,3	634,-	651,-	1.067,-
50x32	13,2	666,-	691,-	1.214,-
50x40	16,5	692,-	707,-	1.486,-
50x50	20,6	779,-	793,-	1.906,-
63x6	3,1	464,-	486,-	757,-
63x8	4,2	489,-	511,-	797,-
63x10	5,2	509,-	536,-	823,-
63x12	6,2	543,-	565,-	889,-
63x16	8,3	573,-	596,-	1.011,-
63x20	10,4	646,-	674,-	1.193,-
63x25	13,0	664,-	687,-	1.216,-
63x32	16,6	678,-	720,-	1.434,-

Dimension	Vikt	SS2132/S355	SS1650/C45	SS2260/2363
63x40	20,8	697,-	734,-	1.729,-
63x50	26,0	809,-	840,-	2.062,-
63x63	32,7	1.119,-	1.181,-	2.333,-
80x6	4,0	510,-	524,-	890,-
80x8	5,3	550,-	561,-	937,-
80x10	6,6	587,-	607,-	1.022,-
80x12	7,9	604,-	630,-	1.079,-
80x16	10,6	691,-	710,-	1.251,-
80x20	13,2	751,-	781,-	1.410,-
80x25	16,5	781,-	814,-	1.456,-
80x32	21,1	788,-	837,-	1.718,-
80x40	26,4	821,-	862,-	2.041,-
80x50	33,0	1.010,-	1.020,-	2.507,-
80x63	41,5	1.432,-	1.477,-	2.836,-
80x80	52,7	1.729,-	1.785,-	3.791,-
100x6	4,9	580,-	591,-	1.059,-
100x8	6,6	608,-	622,-	1.161,-
100x10	8,2	656,-	677,-	1.200,-
100x12	9,9	716,-	748,-	1.284,-
100x16	13,2	816,-	859,-	1.535,-
100x20	16,5	844,-	890,-	1.657,-
100x25	20,6	862,-	902,-	1.714,-
100x32	26,4	889,-	908,-	2.100,-
100x40	33,0	1.035,-	1.056,-	2.532,-
100x50	41,2	1.151,-	1.212,-	2.915,-
100x63	51,9	1.740,-	1.786,-	3.423,-
100x80	65,9	2.076,-	2.177,-	4.345,-
100x100	82,4	2.171,-	2.330,-	4.839,-
125x6	6,2	652,-	669,-	
125x8	8,2	707,-	723,-	1.320,-
125x10	10,3	803,-	823,-	1.432,-
125x12	12,4	832,-	889,-	1.528,-
125x16	16,5	954,-	999,-	1.844,-
125x20	20,6	994,-	1.011,-	2.041,-
125x25	25,8	1.011,-	1.016,-	2.116,-
125x32	33,0	1.035,-	1.054,-	2.328,-
125x40	41,2	1.151,-	1.204,-	2.870,-
125x50	51,5	1.742,-	1.866,-	3.595,-
125x63	64,9	2.029,-	2.093,-	4.268,-
125x80	82,4	2.244,-	2.413,-	5.413,-
125x100	103,0		3.008,-	
125x125	129,0		3.564,-	
160x6	7,9		836,-	
160x8	10,6	867,-	899,-	1.650,-
160x10	13,2	961,-	998,-	1.769,-
160x12	15,8	972,-	1.005,-	1.839,-



# FÖRBEBARBEADE PLATTOR

Kvalitet: SS2132/S355, SS1650/C45 och SS2260/2363

Frästa kanter: +0,4/+0,8

Periferislipade plan SS2132/S355 och SS1650/C45: +0,05/+0,25  
SS2260/2363: +0,4/+0,65

Skurna eller sågade längder: 1030 och 2060 + 5 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått.

Dimension	Vikt	SS2132/S355	SS1650/C45	SS2260/2363
160x16	21,1	1.122,-	1.173,-	2.201,-
160x20	26,4	1.210,-	1.227,-	2.438,-
160x25	33,0	1.238,-	1.272,-	2.625,-
160x32	42,2	1.465,-	1.514,-	2.961,-
160x40	52,7	1.583,-	1.645,-	3.356,-
160x50	65,9	2.203,-	2.287,-	4.326,-
160x63	83,1	2.438,-	2.522,-	5.009,-
160x80	105,5	2.701,-	2.747,-	6.661,-
160x100	131,9		3.455,-	8.038,-
200x8	13,2	1.068,-	1.078,-	
200x10	16,5	1.080,-	1.115,-	1.998,-
200x12	19,8	1.140,-	1.182,-	2.158,-
200x16	26,4	1.284,-	1.310,-	2.650,-
200x20	33,0	1.472,-	1.516,-	2.894,-
200x25	41,2	1.489,-	1.778,-	3.173,-
200x32	52,7	1.819,-	1.919,-	3.718,-
200x40	65,9	2.059,-	2.168,-	4.589,-
200x50	82,4	2.713,-	2.851,-	5.405,-
200x63	103,8	2.833,-	2.994,-	6.695,-
200x80	131,8	3.274,-	3.450,-	8.056,-
200x100	164,8		4.060,-	9.860,-
250x6	12,4	1.364,-	1.405,-	
250x8	16,5	1.399,-	1.462,-	
250x10	20,6	1.425,-	1.556,-	2.510,-
250x12	24,7	1.517,-	1.591,-	2.553,-
250x16	33,0	1.693,-	1.771,-	3.111,-
250x20	41,2	1.895,-	1.994,-	3.556,-
250x25	51,5	2.085,-	2.201,-	3.929,-
250x32	65,9	2.119,-	2.279,-	4.412,-
250x40	82,4	2.464,-	2.596,-	5.544,-
250x50	103,0	3.213,-	3.388,-	6.453,-
250x63	129,8	3.323,-	3.624,-	7.468,-
250x80	164,8	4.113,-	4.395,-	9.428,-
250x100	206,0		5.154,-	12.758,-
300x8	19,4		1.583,-	
300x10	24,7		1.607,-	
300x12	29,7		1.824,-	
300x16	39,6		1.935,-	
300x20	49,4		2.183,-	
300x25	61,8		2.395,-	
300x32	79,1		2.615,-	
300x40	98,9		2.999,-	
300x50	123,6		3.527,-	
300x63	155,7		3.851,-	
300x80	197,8		4.666,-	
300x100	247,2		5.880,-	

Dimension	Vikt	SS2132/S355	SS1650/C45	SS2260/2363
315x10	26,0	1.744,-		3.280,-
315x12	31,2	1.866,-		3.317,-
315x16	41,5	2.144,-		3.547,-
315x20	51,9	2.322,-		4.185,-
315x25	64,9	2.542,-		4.290,-
315x32	83,1	2.664,-		5.587,-
315x40	103,8	3.007,-		6.786,-
315x50	129,8	3.654,-		8.509,-
315x63	163,5	3.963,-		
315x80	207,7	5.277,-		
350x20	57,7		2.599,-	
350x25	72,1		2.806,-	
350x32	92,3		2.917,-	
350x40	115,4		3.219,-	
350x50	144,2		3.998,-	
350x63	181,6		4.332,-	
400x6	20,8		1.742,-	
400x8	26,4		2.051,-	
400x10	33,0	2.115,-	2.174,-	
400x12	39,6	2.204,-	2.284,-	4.056,-
400x16	52,7	2.562,-	2.636,-	4.505,-
400x20	65,9	2.852,-	2.918,-	5.272,-
400x25	82,4	2.975,-	3.106,-	5.462,-
400x32	105,5	3.136,-	<b>3.348,-</b>	6.909,-
400x40	131,8	3.525,-	<b>3.682,-</b>	8.681,-
400x50	164,8	4.071,-	<b>4.385,-</b>	10.814,-
400x63	207,7	4.572,-	<b>4.889,-</b>	
400x80	263,7	6.372,-	<b>6.563,-</b>	
400x100	329,6	7.514,-	<b>7.656,-</b>	
450x25	92,7		<b>3.341,-</b>	
450x32	118,7		<b>3.500,-</b>	
450x40	148,3		<b>4.067,-</b>	
450x50	185,4		<b>4.878,-</b>	
450x63	233,6		<b>5.210,-</b>	
500x20	82,4		3.432,-	
500x25	103,0		3.550,-	
500x32	131,8		<b>3.675,-</b>	
500x40	164,8		<b>4.393,-</b>	
500x50	206,0		<b>5.416,-</b>	
500x63	259,6		<b>6.051,-</b>	
500x80	329,6		<b>7.965,-</b>	
500x100	412,0		9.592,-	

Samtliga priser gäller 1030 mm längder.

Dimensioner i fet stil finns även tillgängliga i 2060 mm längder.

Skrot och legeringstillägg tillkommer.



## PELARSTÄLLSPLATTOR

Färdiga pelarställsplattor i kvalitet SS1650 för mindre och medelstora klipp- och bockverktyg i dimensionerna 200x150x32 till 500x400x50. Plattorna har periferislipade plan, frästa sidor och fasade kanter. Pelarställsplattorna finns oborrade på lager med kan även fås borrarade för pelare och bussningar av skiftande fabrikat.

	150x200	160x250	200x200	200x250	200x315	200x400	250x250	250x315
32	379	452	452	522	614			
40	390	467	465	536	631	754	625	740
50					720	864	713	846

	250x400	250x500	315x315	315x400	315x500	400x400	400x500
32		859	1036				
40	888	1063	880	1061	1275	1290	1555
50	1020	1225	1011	1225	1475	1495	1800



## SPECIALPLATTOR

Tillverkas efter order till det utförande ni önskar.

- A. Skuret eller sågat ämne
- B. Skurna kanter, slipade plan
- C. Frästa kanter, slipade plan
- D. Skurna kanter, frästa plan
- E. Frästa kanter och plan



## BEARBETNING av verktygsämnen

Vi kan med vår maskinpark och kunskap erbjuda dig som kund att köpa verktygsämne i vilket utförandesteg du önskar, allt från skuret ämne till färdigbearbetat verktygsämne klart att montera. Detta gör det möjligt att få bättre ledtid och pris för färdigt verktyg. Vi har ett antal fleroptionsmaskiner och svarvar i olika storlekar med största bearbetningsområde 1200x3200 mm.

### Giltighet:

Priserna enligt denna prislista gäller fr o m listans utgivningsdag. Leveransdagens priser tillämpas.

Smidmek förbehåller sig rätten att genomföra prisändringar utan föregående meddelande.

2014.1

Leveransvillkor: Fritt fabrik


Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Kontaktpersoner

Stina Bladh: 0371-385 39

Johnny Liljedahl: 0371-385 32

Göran Liljedahl: 0371-385 41



# FORMSTÄLL

Vi tillverkar och lagerhåller fästplattor, formplattor, stödplattor, distanslinjaler, utstötarpplattor samt styrelement. Formplattor finns i kval SS1650, 2738, 2767, 2367 alla andra plattor är tillverkade i kval SS1650.

Dimension	156-156	156-196	156-246	156-296	196-196	196-296	196-346	196-396	246-246	246-296	246-346	246-396	246-446	246-496	296-296
Fästplattor	22	22	22	22	22	27	27	27	27	22	27	22	27	27	27
Tjocklek	27	27	27	27	27	36	36	36	36	27	36	27	36	36	36
	36	36	36	36	36	46	46	46	46	36	46	36	46	46	46
Formplattor	9	9	9	22	12	12	12	27	12	12	17	17	27	27	12
Stödplattor	12	12	12	27	17	17	17	36	17	17	22	22	36	36	17
Tjocklek	17	17	17	36	22	22	22	46	22	22	27	27	46	46	22
	22	22	22	46	27	27	27	56	27	27	36	36	56	56	27
	27	27	27	56	36	36	36	66	36	36	46	46	66	66	36
	36	36	36	66	46	46	46	76	46	46	56	56	76	76	46
	46	46	46	76	56	56	56	86	56	56	66	66	86	86	56
	56	56	56	66	66	66	66	96	66	66	76	76	96	96	66
	66	66	66	76	76	76	76	116	76	76	86	86	116	116	76
	76	76	76	86	86	86	86	96	86	86	96	96	96	96	86
				96	96	96	96		96	96	116	116	116	116	96
										116					116
Distanslinjaler	46	46	46	46	46	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Tjocklek	56	56	56	56	56	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	76	76	76	76	76	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
	96	96	96	96	96						116	116	116	116	96
Utstötarpplattor	9	9	9	12	9	12	12	17	12	12	17	17	17	17	12
Tjocklek	17	17	17	17	12	17	17	22	17	17	22	22	22	22	17
					17										17

Dimension	296-346	296-396	296-446	296-496	296-546	296-596	296-696	346-346	346-396	346-446	346-496	346-546	346-596	346-696	396-396
Fästplattor	27	27	27	27	36	36	27	27	27	22	22	36	22	27	22
Tjocklek	36	36	36	36	46	46	36	36	36	27	27	46	27	36	27
	46	46	46	46		56	46	46	46	36	36	56	36	46	36
							56			46	46		46	46	46
													56		
Formplattor	17	17	27	27	27	27	27	17	17	17	17	22	22	22	17
Stödplattor	22	22	36	36	36	36	36	22	22	22	22	27	27	27	22
Tjocklek	27	27	46	46	46	46	46	27	27	27	27	36	36	36	27
	36	36	56	56	56	56	56	36	36	36	36	46	46	46	36
	46	46	66	66	66	66	66	46	46	46	46	56	56	56	46
	56	56	76	76	76	76	76	56	56	56	56	66	66	66	56
	66	66	86	86	86	86	8	66	66	66	66	76	76	76	66
	76	76	96	96	96	96	96	76	76	76	76	86	86	86	76
	86	86	116	116	116	116	116	86	86	86	86	96	96	96	86
	96	96						96	96	96	96	116	116	116	96
	116	116						116	116	116	116	136	136	136	116
Distanslinjaler	56	56	56	56	56	76	76	56	56	56	56	66	66	76	56
Tjocklek	76	76	76	76	76	96	86	76	66	66	66	76	76	86	66
	96	96	96	96	96	116	96	96	76	76	76	86	86	96	76
	116	116					116	116	86	86	86	96	96	116	86
							136	136	96	96	96	116	116	136	96
								116	116	116	116	136	136	136	116
									136	136	136	136	136	136	116
Utstötarpplattor	17	17	17	17	17	22	17	17	17	17	17	17	17	22	17
Tjocklek	22	22	22	22	22	27	22	22	22	22	22	22	22	27	22
			27				27					27	27	27	27

Dimension	396-446	396-496	396-546	396-596	396-696	446-446	446-496	446-546	446-596	446-696	496-496	496-546	496-596	496-696
Fästplattor	22	22	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	36
Tjocklek	27	27	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	46
	36	36	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	56
	46	46	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
	56	56												
Formplattor	22	22	17	22	27	22	22	27	27	27	27	27	27	27
Stödplattor	27	27	22	27	36	27	27	36	36	36	36	46	36	36
Tjocklek	36	36	27	36	46	36	36	46	46	46	46	56	46	46
	46	46	36	46	56	46	46	56	56	56	56	66	56	56
	56	56	46	56	66	56	56	66	66	66	66	76	66	66
	66	66	56	66	76	66	66	76	76	76	76	86	76	76
	76	76	66	76	86	76	76	86	86	86	86	96	86	86
	86	86	76	86	96	86	86	96	96	96	96	116	96	96
	96	96	86	96	116	96	96	116	116	116	116	136	116	116
	116	116	96	116	136	116	116	136	136	136	136	156	136	136
		136	116	136	156		136			156	156		156	156
			136											
Distanslinjaler	56	56	66	66	76	56	66	66	66	76	66	66	76	76
Tjocklek	66	66	76	76	86	66	66	76	76	86	76	76	86	86
	76	76	86	86	96	76	76	86	86	96	86	86	96	96
	86	86	96	96	116	86	86	96	96	116	96	96	116	116
	96	96	116	116	136	96	96	116	116	136	116	116	136	136
	116	116	136	136	156	116	116	136	136	136	136	136	136	136
		136					136							
Utstötarpplattor	17	17	17	17	22	17	17	17	17	22	22	22	22	22
Tjocklek	22	22	22	22	27	22	22	22	22	27	27	27	27	27
	27	27	27	27	27	27	27	27	27	36	36	36	36	36